


Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - meble

LP	Nazwa mebli wraz z rysunkami poglądowymi	Ilość	Opis mebli	Łączna wartość netto	Podatek VAT kwota	Łączna cena brutto
1	<p>Lada recepcyjna z półką na klawiaturę. W skład lady wchodzi kontener podbiurkowy mobilny z jedną szufladą i półką zamykaną</p> 	3 szt	Podstawa lady prostej o wymiarach 110/80/73. Błat-płyta melaminowana o grubości 25 mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Boki lady wykonane z płyty o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm. Front lady z płyty na wysoki połysk. Kontener z szufladą zamykana na zamek i drzwiami otwieranymi, wieniec górny płyta 25 mm reszta z płyty 18 mm uchwyty aseptyczne krawędzie oklejone 2mm pcv			




Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2	<p>Krzesełko konferencyjne</p> 	15	<p>Krzesełko dostawne na stelażu metalowym malowanym proszkowo na kolor metalik, siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze do wyboru przez Zamawiającego.</p>			
3	<p>Regały biurowe. Regał dwuczściowy składający się z szafy zamkniętej i otwartej.</p> 	3 szt	<p>Pierwsza część regału otwartego o wymiarach 80/42/189 w środku 4 półki. Korpus , drzwi oraz plecy szafy - płyta melaminowana o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Top z płyty melaminowanej o grubości 25 mm , obrzeże PCV o grubości 2 mm. Regał posiada stopki do poziomowania. Półki z płyty 18 mm obrzeże PCV grubości 2 mm Druga część regału o wymiarach 80/42/189 zamykana na zamek w środku 4 półki. Korpus , drzwi oraz plecy szafy - płyta melaminowana o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Top z płyty melaminowanej o grubości</p>			





Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			25 mm , obrzeże PCV o grubości 2 mm. Regał posiada stopki do poziomowania. Półki z płyty 18 mm obrzeże PCV grubości 1 mm. Zawiasy – puszkowe dające możliwość montażu i demontażu drzwi bez konieczności odkręcania całego elementu zawisu. uchwyty aseptyczne			
4	Regały biurowe. Regał jednoczęściowy otwarty 	3 szt	Regał otwarty o wymiarach 80/42/189 w środku 4 półki. Korpus , drzwi oraz plecy szafy - płyta melaminowana o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Top z płyty melaminowanej o grubości 25 mm , obrzeże PCV o grubości 2 mm. Regał posiada stopki do poziomowania. Półki z płyty 18 mm obrzeże PCV grubości 2 mm			
5	Biurko komputerowe	15 szt	Stół konferencyjny o wymiarach blatu 80x80 noga o przekroju 30x30 rama metalowa20 blat grubości 25 mm nogi malowane proszkowo, obrzeża oklejone 2mm PCV			





Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

						
6	Krzesła do stołu konsumenckiego 	6szt	krzesło na stelażu metalowym malowanym proszkowo na kolor alu, siedzisko tapicerowane			
7	Stół konsumencki	6 szt	Stół konferencyjny o wymiarach blatu 80x80 noga o przekroju 30x30 rama metalowa 20 blat grubości 25 mm nogi malowane proszkowo			



Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

						
8	Lada dwuczęściowa o łącznej długości 220x80 z nadstawką o szer 80 cm 	3 szt	Podstawa lady prostej o wymiarach 140/80/73. Błat-płyta melaminowana o grubości 25 mm ,obrzeże PCV grubości 2 mm. Boki lady wykonane z płyty o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm. Ilość 1 Nadstawka na ladę prostą o wymiarach 80/35/35. Błat-płyta melaminowana o grubości 25 mm front lady z płyty na wysoki połysk, obrzeże PCV grubości 2 mm. Boki lady wykonane z płyty o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm.			
9	Regał do ekspozycji towarów	6 szt	Regał otwarty o wymiarach			




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			<p>80/42/189 w środku 4 półki. Korpus , drzwi oraz plecy szafy - płyta melaminowana o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Top z płyty melaminowanej o grubości 25 mm , obrzeże PCV o grubości 2 mm. Regał posiada stopki do poziomowania. Półki z płyty 18 mm obrzeże PCV grubości 2 mm</p>		
Cena łączna razem:					

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)