


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50




Nazwa i adres obiektu budowanego: TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNINIE, UL. POLNA 39
Nazwa rysunku: Nazwa rysunku:
Specjalność i numer ugraniczeń: mgr inż. Witold Wiechno LOD/0159/PWOK/04 09.2007
Data: Numer rysunku: Podpis: mgr inż. Krzysztof Majczak asystent projektanta 09.2007

- UWAGA:**
- NA KONSTRUKCĘ ZASTOSOWAĆ LITE DREWNO SOSNOWE KL. MIN C24;
 - WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIEŻBY IMPREGNOWAĆ PREPARATEM "FOBOS 2M" ZGODNIE Z INSTRUKcją PRODUCENTA
 - ELEMENTY DREWNIANIE STYKAJĄCE SIE Z KONSTRUKcjAMI MUROWYMI IZOLOWAĆ PRZEKŁADKA Z FOLII PE GR. 0,2mm
 - KOTWIENIE WIENCA DO STROPU ISTNIEJACEGO CO 150mm KOTWAMI STALOWYMI FAJKOWYMI Ø16 W UPRZEDNIO PRZYGOTOWANYCH GNAZDACH
 - KOTWIENIE MURATY DO WIENCA KOTWAMI FAJKOWYMI M16 CO 120cm

PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50



UWAGA:

1. NA KONSTRUKCĘ ZASTOSOWAĆ LITE DREWNO SOSNOWE KL. MIN C24;
2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIĘZBY IMPREGNOWAĆ PREPARATEM "FOBOS 2M" ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
3. ELEMANTY DREWNIANIE STYKAJĄCE SIĘ Z KONSTRUKcjAMI MUROWYMI IZOLOWAĆ PRZEKŁADKA Z FOLII PE GR. 0,2mm
4. KOTWIENIE MURŁATY DO WIĘNCZA KOTWAMI FAJKOWymi M16 CO 120cm


Nazwa i adres obiektu budowanego:

TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA
BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNNIE, UL. POLNA 39

Nazwa rysunku:

Skala:	Numer rysunku:
PRZERÓJ B-B	1:50
Specjalność: i numer wykrania:	Data: Podpis:
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0159/PWOK/04 09.2007
mgr inż. Krzysztof Majczak	asystent projektanta 09.2007

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50



projektowane docieplenie ścian zewnętrznych gr. 12cm

projektowane docieplenie ścian zewnętrznych gr. 12cm


BLACHODACHÓWKA W ARKUSZACH
ŁATY MONTAŻOWE 5x4cm IMPREGROWANE CO 350mm
ŁATY DYSTANSOWE 5x3cm IMPREGROWANE
MEMBRAMA WYSOKOPIAROPRZEPUSZCZALNA x 1
KROKwie 7x14cm
STRYCH WENTYLOWANY
WEŁNA MINERALANA MIEKKA GR. 20cm
FOLIA PE x 1 GR. 0,2mm – PAROIZOLACJA
STROP NAD PARTEREM – ISTNIEJĄCY

A

Nazwa i adres obiektu budowanego:
TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA
BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNINIE, UL. POLNA 39
Nazwa rysunku:

PRZERÓJ C-C	Skala:	1:50	6
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Witold Wiechno	Specjalność i numer uprawnienia: L0D/0159/PW/OK/04	Data: 09.2007	Potpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak	asystent projektanta	09.2007	Numer rysunku:

PRZEKRÓJ D-D
skala 1:50




BLACHODACHÓWKA W ARKUSZACH
 ŁATY MONTAŻOWE 5x4cm IMPREGROWANE CO 350mm
 ŁATY DYSTANSOWE 5x3cm IMPREGROWANE
 MEMBRAMA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA x 1
 KROKWE 7x14cm
 STRYCH WENTYLOWANY
 WELNA MINERALANA MIEKKA GR. 20cm
 FOLIA PE x 1 GR. 0,2mm – PAROIZOLACJA
 STROP NAD PARTEREM – ISTNIEJĄCY

A

Nazwa i adres obiektu budowanego: TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNINIE, UL. POLNA 39	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ D-D	
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Witold Wiechno	Specjalność i numer uprawnienia: LOD/0159/PW/OK/04 Data: 09.2007 Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak	asystent projektanta 09.2007 Numer rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowanego: TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNINIE, UL. POLNA 39
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ D-D
Skala: 1:50
Numer rysunku: 7

PRZEKRÓJ E-E
skala 1:50



BLACHODACHÓWKA W ARKUSZACH
ŁATY MONTAŻOWE 5x4cm IMPREGROWANE CO 350mm
ŁATY DYSTANSOWE 5x3cm IMPREGROWANE
MEMBRAMA WYSOKOPIAROPRZEPUSZCZALNA x 1
KROKwie 7x14cm
STRYCH WENTYLLOWANY
WEŁNA MINERALANA MIEKKA GR. 20cm
FOLIA PE x 1 GR. 0,2mm – PAROIZOLACJA
STROP NAD PARTEREM – ISTNIEJĄCY

UWAGA:

- NA KONSTRUKCĘ ZASTOSOWAĆ LITE DREWNO SOSNOWE KL. MIN C24;
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIĘZBY IMPREGNOWAĆ PRZEPATEM "FOBOS 2M" ZGODNIE Z INSTRUKcją PRODUCENTA
- ELEMENTY DREWNIANIE STYKAJĄCE SIE Z KONSTRUKcjAMI MUROWYMI ZOŁOWAĆ PRZEKLADKA Z FOLII PE GR. 0,2mm
- KOTWIENIE WIENCA DO STROPU ISTNIEJACEGO CO 150mm KOTWAMI STAŁOWYMI FAJKOWYMI Ø16 W UPREDNIU PRZYGOTOWANYCH GNIAZDACH
- KOTWIENIE MURŁATY DO WIENCA KOTWAMI FAJKOWYMI M16 CO 120cm

Nazwa i adres obiektu budowanego: TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKACH GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GOSTYNINIE, UL. POLNA 39	Nazwa rysunku: Nazwa rysunku:	Skala: Numer rysunku:
PRZERÓJ E-E	1:50	8
mgr inż. Witold Wiechno L0D/0159/PW/OK/04	Specjalność: i numer opatrunku: Data: Podpis:	09.2007
mgr inż. Krzysztof Majczak asystent projektanta	09.2007	