

Gostynin dnia 04.07.2008 r.

Modyfikacja w treści
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotycząca: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych oraz na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wprowadza się następujące zmiany:

Pkt. IV ppk. 1 SIWZ dotyczący I Zestawu komputerowego otrzymuje następujące brzmienie:

1) *kod – CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe*

I Zestaw komputerowy - szt. 1 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor w architekturze x86, b) częstotliwości min 1.8 GHz; c) cache L2 1MB d) Thermal Design Point/Power 65W
Pamięć RAM	2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2 667MHz
Płyta główna	<i>Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT,1xRS232</i>
karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twarde	min. 150 GB, SATA, 7200 rpm /uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	PS/2 lub USB optyczna, z rolką
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
Kamera internetowa	Typ czujnika: CMOS VGA, Rozdzielczość filmów: do 800 x 600 pikseli (podwyższana programowo), Rozdzielczość zdjęć: do 1.3 megapiksela (podwyższana programowo przez Creative Live! Cam Center), Format koloru: YUY2, Formaty wideo: RGB24/I420 Ekspozycja: automatyczna, Balans bieli: automatyczny, Pole widzenia: 50 stopni +/- 5% (przekątna), Zakres ostrości: od 15 centymetrów do nieskończoności, Kolor obudowy: biały
Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	<i>System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne</i>
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)

Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m ² ; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki: Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochYLENIA panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);
Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie

Pkt. IV ppk. 1 SIWZ dotyczący II Zestawu komputerowego otrzymuje następujące brzmienie:

2) kod - CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe

II Zestaw komputerowy - szt. 1 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor dwurdzeniowy w architekturze x86, b) częstotliwości min 2.4 GHz; c) pamięć cache L2 min. 2 MB d) Thermal Design Point/Power 90W
Pamięć RAM	Dostępne 4 sloty, min. 2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDRII 667MHz
Płyta główna	<i>Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT,1xRS232</i>
Karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twardey	min. 250 GB, SATA II, 7200 rpm / uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	USB optyczna, z rolką (radiowa)
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster

Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)
Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Poziom ciśnienia akustycznego w trybie bezczynności z punktu widzenia obserwatora maksymalnie 29 dBA (tryb IDLE) Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m ² ; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki; Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylecia panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);
Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie

Pkt. IV ppk. 1 SIWZ dotyczący III Zestawu komputerowego otrzymuje następujące brzmienie:

3) kod - CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe

III Zestaw komputerowy - szt. 13 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor w architekturze x86, b) częstotliwości min 1.8 GHz; c) cache L2 1MB d) Thermal Design Point/Power 65W
Pamięć RAM	2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2 667MHz
Płyta główna	Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT,1xRS232

Karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twardy	min. 80 GB, SATA, 7200 rpm / uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	PS/2 lub USB optyczna z rolką
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)
Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m ² ; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki; Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylenia panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);
Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie

Pkt. IV ppk. 1 SIWZ dotyczący zakupu licencji otrzymuje następujące brzmienie:

10) kod CPV 30240000-3 Oprogramowanie

Zakup licencji

Lp.	Kod CPV	Nazwa artykułu	Zakup licencji w systemie OPEN	Jednostka miary	Ilość
1.	30240000-3 Oprogramowanie	Zakup licencji w systemie OPEN Office 2007 Professional PL lub równoważne	Licencja na pakiet biurowy oprogramowania;	sztuka	3 + nośniki
2.	30240000-3 Oprogramowanie	Zakup licencji w systemie OPEN Office 2007 Standard PL lub	Licencja na pakiet biurowy oprogramowania;	sztuka	12 + nośniki

		równoważny			
3.	30242100-8 Oprogramowanie antywirusowe	<i>System antywirusowy NOD 32</i>	<i>wznowienie licencji</i>	<i>sztuka</i>	35
			<i>dokupienie licencji</i>	<i>sztuka</i>	10

Pkt. XVI ppk. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 14.07.2008r. od godz. 10.00.

Pkt. XVII ppk. 7 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

W zależności od części zamówienia na kopercie należy umieścić odpowiedni napis:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.”

lub

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.”

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nie zachowanie powyższych warunków przez Wykonawcę

Pkt. XVIII ppk. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę w zaklejonej kopercie noszącej znamiona Wykonawcy, opatrzonej odpowiednim napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.”

lub

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami - nie otwierać przed godz.10.30 dnia 14.07.2008r.”

należy złożyć do dnia 14.07.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin w pokoju Nr 16.

Pkt. XVIII ppkt. 5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Płockiej 66/68 09-500 Gostynin w pokoju Nr 26 w dniu 14.07.2008r. o godz. 10.30.

Załącznik nr 3 do SIWZ „Wykaz ilości i cen zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych (opisanych w pkt IV ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie:

**Wykaz ilości i cen zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych
(opisanych w pkt. IV ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)**

Lp.	Wspólny słownik zamówień publicznych Kod CPV	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość zamawianych artykułów	Cena jednostkowa brutto	Cena zamawianych artykułów (dane z kolumny 5 x dane z kolumny 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	30231100-8 Urządzenia komputerowe	<i>I Zestaw komputerowy wraz z systemem Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne</i>	sztuka	1		
2.	30231100-8 Urządzenia komputerowe	<i>II Zestaw komputerowy wraz z z systemem Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne</i>	sztuka	1		
3.	30231100-8 Urządzenia komputerowe	<i>III Zestaw komputerowy wraz z systemem Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne</i>	sztuka	13		
4.	30233231-9 Drukarki laserowe	Drukarka kolorowa laserowa	sztuka	1		
5.	30191400-8 Niszczonek	Niszczonek dokumentów i płyt	sztuka	1		
6.	30231100-8 Urządzenia komputerowe	Zasilacz awaryjny UPS 750VA	sztuka	15		

7.	30233211 -3 Klawiatury komputerowe	Klawiatura	sztuka	5		
8.	30232120-1 Myszy komputerowe	Mysz komputerowa	sztuka	15		
9.	30217340-2 CD-ROMy	Płyty CD CD-R 700MB 52 (w opakowaniu - pudełku)	sztuka	150		
10.	30217340-2 CD-ROMy	Płyta DVD+R 4.7GB, 16 (w opakowaniu - pudełku)	sztuka	100		
11.	30217320-2 Dyskietki	Dyskietki format. 1.44MB (MS-DOS) w opak. tekturowym po 10 szt.	opakowanie	24		
12.	30192000-1 Wyroby biurowe	Stojak na płyty CD, plastikowy na 20 szt. płyt (możliwość łączenia modułów)	sztuka	12		
13.	30192000-1 Wyroby biurowe	<i>Pudełko na płyty CD służące do przechowywania 50 płyt CD bez opakowań z możliwością opisu</i>	sztuka	3		
14.	30192000-1 Wyroby biurowe	<i>Pudełko na dyskietki- przezroczyste, zamykana na zatrzask i kluczyk pokrywa, po otwarciu pozostaje w pozycji pionowej, kolor jasnoszary, wymiary: 130x120x217mm.</i>	sztuka	10		
15.	30217230-4 Pamięci	<i>Pamięć przenośna - Pamięć PENDRIVE 4096MB A-DATA PD2</i>	sztuka	3		
16.	17225800-3 Ściereczki do czyszczenia	<i>Ściereczki – wilgotne i suche przeznaczone do pielęgnacji monitorów LCD i TFT, laptopów, palmtopów. Działające antystatycznie i bakteriobójczo. Ilość szt. w opakowaniu 100</i>	opakowanie	30		
17.	17225800-3 Ściereczki do czyszczenia	Ściereczki wilgotne do czyszczenia powierzchni plastikowych komputera, antystatyczne- zapobiegające ponownemu osadzeniu się kurzu i brudu. Ilość sztuk w opakowaniu 100	opakowanie	30		
18.	241111320-4 Sprężone powietrze	Sprężone powietrze – opakowanie o pojemności 600ml	sztuka	4		
19.	30217220-1 Podkładki pod mysz	Podkładki antystatyczne z antypoślizgowym spodem dla wszystkich rodzajów myszek optycznych	sztuka	30		

20.	30240000-3 Oprogramowanie	Licencja w systemie OPEN Office 2007 Professional PL lub równoważne	sztuka	3 + nośniki		
21.	30240000-3 Oprogramowanie	Licencja w systemie OPEN Office 2007 Standard PL lub równoważne	sztuka	12 + nośniki		
22.	30242100-8 Oprogramowanie antywirusowe	<i>System antywirusowy NOD 32 - wznowienie licencji</i>	<i>sztuka</i>	35		
23.	30242100-8 Oprogramowanie antywirusowe	<i>System antywirusowy NOD 32 - dokupienie licencji</i>	<i>sztuka</i>	10		
ŁĄCZNA CENA ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ NOŚNIKÓW DANYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH (suma wartości z kolumny 7)						


.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam / ~~Nie zatwierdzam~~

Gostynin, dnia 24.07.2008

STAROSTA GOSTYNIŃSKI


Jan Baranowski