

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

OR- 0420-7/EKa/2008

W związku ze zmianami w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych oraz na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie poniżej zamieszczamy tekst jednolity SIWZ z uwzględnieniem dokonanych modyfikacji.

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

Jan Baranowski

Gostynin dnia 04.07.2008 r.

Tekst jednolity
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z uwzględnieniem dokonanych modyfikacji.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych oraz na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Gostyniński z siedzibą Starostwa Powiatowego
w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zgodnie ze **Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 30231100-8, 30233231-9 30191400-8, 30233211-3, 30217340-2, 30217320-2, 30192000-1, 30217230-4, 241111320-4, 30232120-1, 30217220-1, 30240000-3, 302421100-8, 3023200-4, 30192113-6, 17225800-3** wyszczególnionych w pkt. IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców.

W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest podzielny Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia. Poszczególne części stanowią:

1. Dostawa nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych.

1) kod – CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe

I Zestaw komputerowy - szt. 1 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza

	się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor w architekturze x86, b) częstotliwości min 1.8 GHz; c) cache L2 1MB d) Thermal Design Point/Power 65W
Pamięć RAM	2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2 667MHz
Płyta główna	Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT,1xRS232
karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twardy	min. 150 GB, SATA, 7200 rpm /uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	PS/2 lub USB optyczna, z rolką
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
Kamera internetowa	Typ czujnika: CMOS VGA, Rozdzielczość filmów: do 800 x 600 pikseli (podwyższana programowo), Rozdzielczość zdjęć: do 1.3 megapiksela (podwyższana programowo przez Creative Live! Cam Center), Format koloru: YUY2, Formaty wideo: RGB24/1420 Ekspozycja: automatyczna, Balans bieli: automatyczny, Pole widzenia: 50 stopni +/- 5% (przekątna), Zakres ostrości: od 15 centymetrów do nieskończoności, Kolor obudowy: biały
Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)
Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli;Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m2; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki:Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylecia panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);

Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie
----------------------	-------------------

2) kod - CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe

II Zestaw komputerowy - szt. 1 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor dwurdzeniowy w architekturze x86, b) częstotliwości min 2.4 GHz; c) pamięć cache L2 min. 2 MB d) Thermal Design Point/Power 90W
Pamięć RAM	Dostępne 4 sloty, min. 2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDRII 667MHz
Płyta główna	Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT, 1xRS232
Karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twarde	min. 250 GB, SATA II, 7200 rpm / uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	USB optyczna, z rolką (radiowa)
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)
Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Poziom ciśnienia akustycznego w trybie bezczynności z punktu widzenia obserwatora maksymalnie 29 dBA (tryb IDLE) Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski

Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m ² ; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki; Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylecia panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);
Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie

3) kod - CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe

III Zestaw komputerowy - szt. 13 składający się z:

Komputer	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
Typ obudowy	Powinien umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 300 W, możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde i zasilacz bez użycia narzędzi (dopuszcza się zastosowanie zasilania monitora bez pośrednictwa jednostki głównej, nie mniej w tym wypadku wykonawca powinien dołączyć listwę zasilającą tak, by cały zestaw był zasilany z sieci elektrycznej przez jeden kabel zasilający)
Procesor	a) procesor w architekturze x86, b) częstotliwości min 1.8 GHz; c) cache L2 1MB d) Thermal Design Point/Power 65W
Pamięć RAM	2 GB DDRII 667 (dual channel) + min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2 667MHz
Płyta główna	Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę, obsługa Dual channel DDRII 9 portów USB w tym 2 porty na przedniej ścianie obudowy, 1xLPT, 1xRS232
Karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI- opcja
Dysk twardey	min. 80 GB, SATA, 7200 rpm / uszkodzony dysk w okresie gwarancji nie podlega zwrotowi/
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+-RW SATA
Napęd FDD	Tak
Klawiatura	PS/2 lub USB
Mysz	PS/2 lub USB optyczna z rolką
Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
Karta sieciowa	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45)
Porty	Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 2 z przodu obudowy, 1x VGA, 1x LAN RJ45
Funkcje bezpieczeństwa	- ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu - aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) - ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD - ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
System operacyjny OEM	System Windows Vista Business PL z możliwością użytkowania w wersji XP Professional PL wraz z kompletem nośników Recovery (system + komplet sterowników dla Windows Vista Business PL i XP Professional PL) lub równoważne
Gwarancja	3 lata świadczone w siedzibie użytkownika (Typu On-Site)

Inne	Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE]. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, Wymagane dołączenie powyższych dokumentów do oferty /dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski/ Wszystkie komponenty komputera muszą być nowe i nie używane.
Instrukcja obsługi	Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Dokumentacja techniczna	Dla każdego urządzenia, język: polski lub angielski
Monitor	17 cali; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 31-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 300 cd/m ² ; Kontrast: 500:1; Kąt widzenia poziomy: 140 stopni; Kąt widzenia pionowy: 130 stopni; Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; Regulacja cyfrowa (OSD); Głośniki; Panel obrotowy (pivot); Możliwość pochylecia panela; Obrotowa podstawa monitora; możliwość montażu na ścianie; możliwość zabezpieczenia (Kensington);
Gwarancja na monitor	3 lata w serwisie

4) kod - CPV 30233231-9 drukarki laserowe
Drukarka kolorowa laserowa - szt. 1

Drukarka kolorowa	
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/2003/Vista,
Format	A4
Rozdzielczość	2400 x 600
Szybkość druku [mono A4]	do 19 str/min
Szybkość druku [kolor A4]	do 5 str/min
Obciążenie miesięczne	25 000 obrazów
Pamięć std./maks	128 MB
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Podajnik papieru	podajnik kasetowy 150 szt.
Odbiornik papieru	podajnik górny 100 szt.

5) kod - CPV 30191400-8 Niszczarki
Niszczarka dokumentów i płyt - szt. 1

Niszczarka dokumentów	Niszczy do 15 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m ² (17 arkuszy papieru o gramaturze 70g/m ²) jednorazowo, poziom bezpieczeństwa 3
	Jedna uniwersalna szczelina podawcza do niszczenia papieru, CD/DVD/, kart kredytowych
	Sygnal dźwiękowy informujący o pełnym pojemniku
	Funkcja start/stop działająca na podczerwień, po wysunięciu kosza automatycznie odcięcie zasilania
	Funkcja auto-rewers dla zapobiegania blokowania się noży
	30 litrowy kosz na ścinki o pojemności około 230 arkuszy

6) kod - CPV 30231100-8 urządzenia komputerowe
Zasilacz awaryjny UPS 750VA - szt. 15

Zasilacz awaryjny UPS 750VA	
Moc pozorna	750 VA
Moc rzeczywista	500 Wat
Maks. czas przełączenia na baterię	4 ms
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania	6 x IEC320 C13 (10A)
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	4,8 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	16,4 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160-285 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego	151-302 V
Zimny start	Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak
Porty komunikacji	RS232 (DB9)
Dołączone oprogramowanie	PowerChute Business Edition

7) kod - CPV 30233211 –3 Klawiatury komputerowe
Klawiatura - szt. 5

Klawiatura	
Rodzaj klawiatury	Multimedialna
Typ złącza	PS/2
Kolor	srebrno-czarny
Cechy dodatkowe	długość kabla: 1,8 m
	Ultra płaski kształt
System operacyjny	Microsoft Windows

8) kod - CPV 30233211 –3 Myszy komputerowe
Mysz komputerowa - szt. 15

Mysz komputerowa	
Rodzaj myszy	Optyczna
Typ złącza	PS/2
	USB
Liczba przycisków	3
Pokrętło	1
Kolor	czarny

Cechy dodatkowe	800 dpi
System operacyjny	Microsoft Windows 2000
	Microsoft Windows 98
	Microsoft Windows 98 SE
	Microsoft Windows ME
	Microsoft Windows XP

9) Nośniki danych i akcesoria komputerowe

Lp.	Kod CPV	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość
1.	30217340-2 CD-ROMy	Płyty CD CD-R 700MB 52 (w opakowaniu - pudełku)	sztuka	150
2.	30217340-2 CD-ROMy	Płyta DVD+R 4.7GB, 16 (w opakowaniu - pudełku)	sztuka	100
3.	30217320-2 Dyskietki	Dyskietki format. 1.44MB (MS-DOS) w opak. tekturowym po 10 szt.	opakowanie	24
4.	30192000-1 Wyroby biurowe	Stojak na płyty CD, plastikowy na 20 szt. płyt (możliwość łączenia modułów)	sztuka	12
5.	30192000-1 Wyroby biurowe	Pudełko na płyty CD służące do przechowywania 50 płyt CD bez opakowań z możliwością opisu	sztuka	3
6.	30192000-1 Wyroby biurowe	Pudełko na dyskietki- przezroczysta, zamykana na zatrzask i kluczyk pokrywa, po otwarciu pozostaje w pozycji pionowej, kolor jasnoszary, wymiary: 130x120x217mm.	sztuka	10
7.	30217230-4 Pamięci	Pamięć przenośna - Pamięć PENDRIVE 4096MB A-DATA PD2	sztuka	3
8.	17225800-3 Ściereczki do czyszczenia	Ściereczki – wilgotne i suche przeznaczone do pielęgnacji monitorów LCD i TFT, laptopów, palmtopów. Działające antystatycznie i bakteriobójczo. Ilość szt. w opakowaniu 100	opakowanie	30
9.	17225800-3 Ściereczki do czyszczenia	Ściereczki wilgotne do czyszczenia powierzchni plastikowych komputera, antystatyczne- zapobiegające ponownemu osadzaniu się kurzu i brudu. Ilość sztuk w opakowaniu 100	opakowanie	30
10.	241111320-4 Sprężone powietrze	Sprężone powietrze – opakowanie o pojemności 600ml	sztuka	4
11.	30217220-1 Podkładki pod mysz	Podkładki antystatyczne z antypoślizgowym spodem dla wszystkich rodzajów myszek optycznych	sztuka	30

10) kod CPV 30240000-3 Oprogramowanie

Zakup licencji

Lp.	Kod CPV	Nazwa artykułu	Zakup licencji w systemie OPEN	Jednostka miary	Ilość
1.	30240000-3 Oprogramowanie	Zakup licencji w systemie OPEN Office 2007 Professional PL lub równoważne	Licencja na pakiet biurowy oprogramowania;	sztuka	3 + nośniki
2.	30240000-3 Oprogramowanie	Zakup licencji w systemie OPEN Office 2007	Licencja na pakiet biurowy oprogramowania;	sztuka	12 + nośniki

		Standard PL lub równoważne			
3.	30242100-8 Oprogramowanie antywirusowe	System antywirusowy NOD 32	wznowienie licencji	sztuka	35
			dokupienie licencji	sztuka	10

2. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami.

1) kod - CPV 3023200-4 różny sprzęt komputerowy

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Typ I - szt. 1

Typ urządzenia	Ksero z drukarką i skanerem
Wymagania ogólne	
Czarno-białe/kolor	25 kopii na minutę.
Pamięć RAM	1.024 MB
Dysk twardy	40GB
Interfejsy	10/1 00 Base- T USB 2.0
Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem	50 arkuszy
Format papieru	A5-A3
Gramatura papieru	60-200 g/m ²
Automatyczny duplex	
Podajnik boczny	min. 100 arkuszy A4 (80 g/m ²)
Duplex	Tak
Szuflady	Min. 2 szt
Pojemność papieru w szufladach	Min. 1000 arkuszy (80g/m ²)
Oryginalna podstawa na kółkach - producenta	Tak
Gwarancja	Min. 36 miesięcy
Transport kopiarki, uruchomienie, instalacja i przeszkolenie trzech pracowników na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport bądź dojazd obsługi w ramach serwisu gwarancyjnego.	Tak
Specyfikacja kopiarki	
System kopiowania	cyfrowy, laserowy, elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania A4	25 str/min
Prędkość kopiowania A3	12 str/min
Rozdzielczość kopiowania	600x600 DPI

Wielokrotność kopiowania	1-999
Format oryginału	A5-A3
Zoom w zakresie	25-400% (co 1 %)
Skala szarości	256 odcieni
Specyfikacja drukarki	
Prędkość drukowania A4	25 str/min
Prędkość drukowania A3	12 str/min
Rozdzielczość drukowania	600x600 DPI
Parametry drukowania	PCL5e, PCL 6, postscript3 lub emulacja postscript3
	Systemy operacyjne: WIN/98/2000/NT 4 .O,XP ,2003, Mac OS 9.XII/OX
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	~5 str/min
Rozdzielczość	1200 DPI
Parametry skanowania	Format zapisu plików -PDF, JPEG, TIFF, na HD urządzenia do skrzynek użytkowników, Bez limitu stanowisk i potrzeby kupowania dodatkowych licencji.
kod - CPV 30192113-6	Czarny – szt. 4
Wkłady drukujące	Żółty – szt. 3
Oryginalne tonery do wyżej opisanego urządzenia	Czerwony – szt. 3
	Niebieski – szt. 3

2) kod - CPV 3023200-4 różny sprzęt komputerowy

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Typ II - szt. 1

Podstawowe funkcje urządzenia	Drukarka, skaner , kopiarka
Technologia druku	laserowa
Maks. rozmiar nośnika	A 3
Druk w kolorze	Nie
Szybkość druku (mono)	16 str./min.
Zainstalowana pamięć	32MB
Maksymalna wielkość pamięć	96 MB
Emulacje	GDI
Rozdzielczość w poziomie (mono)	600 dpi
Rozdzielczość w pionie (mono)	600 dpi
Gramatura papieru	60-160 g/m2
Pojemność podajnika	250 szt.
Pojemność tacy odbiorczej	250 szt.
Obsługiwane nośniki	papier A3 ,papier A4 ,papier zwykły
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows 98 , Microsoft Windows ME , Microsoft Windows NT 4.0 , Microsoft Windows XP
Typ skanera	plaski

Optyczna rozdzielczość skanowania	600x600 dpi
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600x600
Skalowanie	25-400 %
Złącze zewnętrzne	IEEE 1284
Pozostałe opcje	automatyczny podajnik dokumentów ,dupleks , karta sieciowa , podajnik na 250 ark., szafka
Zainstalowane opcje	Podajnik ręczny na 1 arkusz
Szybkość wysyłania danych (Upstream)	33,6 kB/s
Cechy dodatkowe	Funkcja skanowania: TWAIN
Gwarancja	3 lata typu on-site
Transport kopiarki, uruchomienie, instalacja i przeszkolenie trzech pracowników na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport bądź dojazd obsługi w ramach serwisu gwarancyjnego.	Tak
kod - CPV 30192113-6 Wkłady drukujące Oryginalne tonery do wyżej opisanego urządzenia	Czarne - szt. 7

3)kod - kod - CPV 3023200-4 różny sprzęt komputerowy
Urządzenie wielofunkcyjne Typ III - szt. 2

rozdzielczość druku w czerni	1200 x 1200 dpi
maks. szybkość druku mono	18 str./min.
typ skanera	kolorowy
rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
pojemność pamięci faksu	110 str.
szybkość transmisji faksu	33,6 kbps
interfejs	USB 2.0
inne cechy	podajnik na 150 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 30 arkuszy Obsługiwane nośniki: pocztówki, koperty, naklejki, laser transparenecy, papier tacka odbiorcza na 100 arkuszy RAM 64 MB
normatywne obciążenie	7 000 str./mies.
Gwarancja	2 lata typu on-site
kod - CPV 30192113-6 Wkłady drukujące Oryginalne tonery do wyżej opisanego urządzenia	Czarny – szt. 6

V. Termin wykonania zamówienia

1) Wykonawca będzie realizował zamówienie w zakresie:

- Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych - **do dnia 31.12.2008r.**
- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami - **do dnia 30.09.2008r.**

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. XIII niniejszej SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”.

VII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich, bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

XI. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

- a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 wskazanej wyżej ustawy Pzp – Załącznik Nr 1 do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- d) Deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EWG (89/33/EEC) oraz 73/23/EWG (73/23/EEC) [CE] (dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski),

- e) Certyfikat ISO 9001 lub równoważny producenta komputera, (dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski),
 - f) Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla wykonawcy usług serwisowych, (dopuszczona wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski),
 - g) Certyfikaty: TCO-2003, ISO13406-2, CE; - w przypadku monitorów (dopuszczalna wersja angielska pod warunkiem dołączenia wersji przetłumaczonej na język polski).
- 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:**

- 1) **pkt XIII ppkt 1 lit. b) i c) SIWZ** – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt XIII ppkt 1 lit. od b), c), d), e), f) i g), ppkt 2, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt XIII ppkt 1 lit. a) – Załącznik Nr 1 Wykonawca, składa **w oryginale**.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji faksem pod numerem 0242697179 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. Modyfikacja treści nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie, na której udostępnił SIWZ.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia **Pan Arkadiusz Witkowski – Starszy inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie numer fax 0242697179**
 - w zakresie SIWZ **Pani Elżbieta Kaszewska – Inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, numer fax 0242697179**

XV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XVI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 14.07.2008r. od godz. 10.00.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub dwie części zamówienia i nie może jej zmienić. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej zwanej Osobą Uprawnioną). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczętą, datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Jednak winien to w ofercie wyraźnie zastrzec.
5. Na ofertę składają się:
 - 1) w przypadku części dotyczącej dostawy nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych:
 - a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
 - b) wypełniony i podpisany Wykaz ilości i cen zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych (stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ),
 - c) zaparafowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy (stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ),

- d) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. XIII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ,
 - 2) w przypadku części dotyczącej dostawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami:
 - a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik Nr 5 do SIWZ),
 - b) wypełniony i podpisany Wykaz ilości i cen urządzeń wielofunkcyjnych (stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ),
 - c) zaparafowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy (stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ),
 - d) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. XIII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.
 - 6. Wykonawca na każdą część zamówienia składa odrębną ofertę w zaklejonej kopercie noszącej znamiona Wykonawcy, tj. nazwę Wykonawcy oraz jego adres.
 - 7. W zależności od części zamówienia na kopercie należy umieścić odpowiedni napis:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.” lub
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.”
- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nie zachowanie powyższych warunków przez Wykonawcę

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w zaklejonej kopercie noszącej znamiona Wykonawcy, opatrzonej odpowiednim napisem:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych - nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14.07.2008r.” lub
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami - nie otwierać przed godz.10.30 dnia 14.07.2008r.”.

należy złożyć do dnia 14.07.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin w pokoju Nr 16.

2. Oferta przesłana listownie będzie uznana za złożoną w terminie jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego w czasie oznaczonym w ppktcie 1.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Płockiej 66/68 09-500 Gostynin w pokoju Nr 26 w dniu 14.07.2008r. o godz. 10.30.
6. Otwarcie ofert jest jawne:
 - a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
 - c) informacje, o których mowa w pkt. XVIII ppkt 6 lit. a) i b), Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie jedynie cena brutto. Porównywane będą kwoty łącznych cen brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT) zamawianych artykułów.
2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi te omyłki zgodnie z art. 88 ustawy UPZP.
3. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena brutto = 100%

Oferty zostaną ocenione w skali od 1 do 10 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg. wzoru:

$$Wb = \frac{\text{Cena min.}}{\text{Cena of. bad.}} \times 10$$

Gdzie:

Wb – wartość punktowa oferty badanej

Cena min. – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

Cena of. bad. – cena brutto oferty badanej

2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i uzyska najwięcej punktów.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
 - 1) zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom ,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 2) zamieści informacje, o których mowa w lit. a) na stronie internetowej **<http://bip.gostynin.powiat.pl/>**, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzasadniające unieważnienie postępowania.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Istotne dla stron postanowienia i warunki określone zostały we wzorze umowy, (wzór umowy stanowi Załącznik 4 – w przypadku dostawy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych oraz Załącznik 7 – w przypadku dostawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami).
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą jeżeli zamawiający prześle wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej w Postępowaniu są uregulowane w art. 179 – 183, ustawy Pzp.
2. Wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp,

można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz postanowienia pktu XIV ppkt 1 SIWZ stosuje się odpowiednio.

3. Protest wnosi się terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Przepisu pktu XXIV ppkt. 3 SIWZ zdanie pierwsze nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp (pkt XXIV ppkt. 14 SIWZ).
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związę przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
11. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w Postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
 - 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pktcie XXIV ppkt.11 SIWZ

- 2) do upływu terminów, o których mowa w pkt. 4 SIWZ, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.
13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
14. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
15. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 SIWZ nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.
18. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
- 1) treści ogłoszenia,
 - 2) postanowień SIWZ,
 - 3) wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
19. Protest inny niż wymieniony w pkt. 18 SIWZ Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
20. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 18 oraz pkt. 19, uznaje się za jego oddalenie.
21. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

22. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
- 1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
 - 2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.
23. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
24. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
25. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 – 5 ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik 1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

Załącznik 2 – wzór FORMULARZA OFERTOWEGO (w przypadku dostawy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych), ✓

Załącznik 3 - Wykaz ilości i cen zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych,

Załącznik 4 – wzór umowy sprzedaży (w przypadku dostawy nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych), ✓

Załącznik 5 – wzór FORMULARZA OFERTOWEGO (w przypadku dostawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami), ✓

Załącznik 6 - Wykaz ilości i cen urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami, ✓

Załącznik 7 – wzór umowy sprzedaży (w przypadku dostawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami). ✓

Zatwierdzam/~~nie zatwierdzam~~

Gostynin, dnia 04.07.2008

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

Jan Baranowski